

Spett.le
Firma

Modena, 20/01/2013

**MACCHINA TAGLIO AD ACQUA WATERJET CORPORATION MODELLO
EVOLUTION X5 CON TESTA DI TAGLIO 3D A 5 ASSI**
ANNO DI COSTRUZIONE 2007

**WATERJET CUTTING MACHINE WATERJET CORPORATION MODEL
EVOLUTION X5 – WORKING HEAD 3D 5 AXIS – BUILDING YEAR 2007**



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Details

AREA DI LAVORO / WORKING SURFACE		
CORSA ASSE X / RAM X AXIS	mm	1.250
CORSA ASSE Y / RAM Y AXYS	mm	1.250
CORSA ASSE Z TESTA 3D / RAM Z AXIS HEAD 3D	mm	300
ROTAZIONE ASSE C / ROTATING AXIS C	gradi / degrees	Infinita / Endless
INCLINAZIONE ASSE A / INCINATION AXIS A	gradi / degrees	+/- 69
POMPA AD INTENSIFICATORE WSI / INTENSIFIER PUMP WSI	HP	60
MASSIMA PRESSIONE / MAX. PRESSURE	bar	4.150
PRESSIONE DI LAVORO CONTINUATIVA PRODUCTION WORKING PRESSURE	bar	3.800
PORTATA D'ACQUA DURANTE IL TAGLIO / WATER FLOW RATE	l/min	3,8

CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA / MACHINE CONFIGURATION
MACCHINA MODELLO EVOLUTION X5 44 / MODEL EVOLUTION X5 44
STRUTTURA CARTESIANA A PONTE GANTRY / BRIDGE TYPE GANTRY
MOVIMENTAZIONE ASSI MEDIANTE SERVOMOTORI BRUSHLESS / BRUSHLESS MOTORS
SCORRIMENTO MEDIANTE SISTEMI PIGNONE-CREMAGLIERA TRANSMISSION PINION-RACK
SCORRIMENTO SU GUIDE LINEARI CON PATTINI PRECARICATI A RICIRCOLAZIONE DI SFERE LINEAR GUIDES WITH BALL SCREWS
POMPA WSI 60 / PUMP WSI 60
POTENZA POMPA 60 HP / PUMP POWER 60 HP
PRESSIONE DI LAVORO IN CONTINUO 3.800 bar / PRODUCTION WORKING PRESSURE 3.800 bar
VASCA POSIZIONATA SU BASAMENTO CON GRIGLIA A LAMINE / WORKING TABLE WITH GRID
TESTA DI TAGLIO A 5 ASSI / 5 AXIS CUTTING HEAD
SISTEMA DI DOSAGGIO ABRASIVO / ABRASIVE DISPENSER
CONTROLLO NUMERICO MITSUBISHI 7700/70 / CNC MITSUBISHI 7700/70
TELAIO SUPPORTO GRIGLIATI NUOVO / GRID FRAME NEW
BARRIERE FOTOELETTRICHE / CURTAIN LIGHTS
MANUALI DI ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONE CE / INSTRUCTION MANUAL CE
INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE / INSTALLATION AND COMMISSIONING
CORSO D'ISTRUZIONE ALL'USO E MANUTENZIONE / TRAINING FOR USE AND MAINTANANCE





Web : www.for-mac.eu
mail: canova@for-mac.eu

Testa di taglio 3D a 5 assi e 2 D indipendenti
Two cutting heads independent: 3D 5axis and 2 D

Pompa BHDT ad intensificatore 60 HP
Intensifier pump BHDT 60 HP

Valore dell'Investimento/ Price:	da definire / tob agreed
---	---------------------------------

Condizioni di Vendita / Selling conditions:

Tempi di consegna / Delivery time:
Resa / Delivery place:
Pagamento/ Payment:

Disponibile salvo venduto / Available unless sold
F.co Modena sul camion / Free Modena on truck
Prima del ritiro / Before loading